



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

---

**FORNITURA DI ARREDI OPERATIVI E DI  
RAPPRESENTANZA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE,  
PER L'ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL  
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE DEL  
POLITECNICO DI MILANO**

Fornitura di tavoli, scrivanie, armadi contenitori e locker

CIG 8893426F4A

**AVVISO DI RETTIFICA ATTI DI GARA**

A seguito di un quesito pervenuto tramite piattaforma di gara SINTEL – Aria Regione Lombardia la scrivente Amministrazione constata che nella descrizione degli arredi per l'allestimento delle sale riunioni non è stato previsto l'accessorio “top access”.

Si comunica pertanto la seguente rettifica al capitolato di gara in cui è stata aggiunta l'indicazione della fornitura di tavoli per meeting room comprensivi di top access completi di prese elettriche e presa dati).

Al fine di rendere più evidenti e trasparenti le modifiche intervenute sugli atti di gara, si riportano di seguito le parti che sono state variate evidenziandole in colore giallo.

**Art. 1.1 - Caratteristiche dei Prodotti – Fornitura di tavoli e scrivanie**

“.... omissis ...

**4 - TAVOLI RIUNIONI**

Di seguito si illustrano gli arredi per l'allestimento delle sale riunioni.

Descrizione tecnica



I tavoli presenteranno un piano rettangolare e/o quadrato e/o circolare, a seconda delle esigenze dello spazio, con una finitura di livello superiore quale il fenix o la resina in essenza o colorato con colore da campionare, deve avere una superficie poco riflettente, non lucida ma opaca. Non sarà accettata una finitura in laminato.

Il piano dovrà avere uno spessore minimo pari a 15 mm e massimo pari a 25 mm formato da un pannello di conglomerato ligneo MDF. I bordi e gli spigoli devono essere lisci e arrotondati. Il telaio del sotto piano sarà composto da profili in estruso di alluminio anodizzato e pannelli in lamiera di alluminio, verniciati in colore da definire. Le gambe dovranno essere costituite da un tubolare in alluminio, a sezione quadrata. Gli innesti di fissaggio del telaio del sotto piano saranno in fusione di alluminio verniciato.

I punti di appoggio al pavimento dei tavoli dovranno essere in materiale plastico di colore nero, regolabili, per l'adeguamento alle superfici di appoggio, antirumore e ad alta resistenza all'usura e alla trazione.

I tavoli circolari dovranno avere una struttura di supporto centrale ("gambone metallico") per facilitarne l'usabilità.

## PIANO DI LAVORO



Realizzato in conglomerato ligneo MDF spessore minimo pari a 15 mm e massimo pari a 25 mm rivestito con una finitura di livello superiore quale, ad esempio, il fenix o la resina. I colori saranno scelti dalla stazione appaltante in relazione agli ambienti e al posizionamento degli stessi tavoli sulla base della cartella colori proposta.

## GAMBONE METALLICO

Composto da un fusto e base circolare metallico. I colori saranno scelti dalla stazione appaltante in relazione agli ambienti e al posizionamento degli stessi tavoli sulla base della cartella colori proposta.

È COSÌ INTEGRATO CON LA SEGUENTE PARTE:

## Accessori: canalizzazione elettrica

I piani di lavoro prevedono uno o due sportelli Top access a ribaltina (si veda la tabella sotto riportata per la definizione di dettaglio del numero), in alluminio spazzolato o verniciato dello stesso colore del piano, dotato di cornice perimetrale, box porta prese sotto piano (composto da n.3 prese e n.1 RJ per connessione dati per postazione anch'esse fornite dall'operatore economico) e spazzolina antipolvere. Lo sportello top access dovrà essere posizionato a filo con il piano di lavoro al fine di garantire all'utente una superficie continua che garantisca la piena usabilità del piano di lavoro. Il prodotto offerto dovrà consentire il collegamento agile alle prese elettriche anche per apparati elettronici della famiglia Apple.

Per la risalita dei cavi la postazione sarà dotata di calza tecnica flessibile realizzata in rete plastica nel colore bianco oppure nero o di una soluzione simile (es. vertebra porta cavi) che consenta la raccolta ordinata di tutti i cavi necessari alla postazione di lavoro.

Dettaglio numero top access da fornire per singolo tavolo

CODICE AREA	ARREDO	DIMENSIONI (CM)	QUANTITA'	NUMERO DI TOP ACCESS DA PREVEDERE (per singolo tavolo)
T.01	TAVOLO TONDO MEETING ROOM	DIAMETRO 120	7	NESSUNO
T.02	TAVOLO TONDO MEETING ROOM	DIAMETRO 80	7	NESSUNO
T.06	TAVOLO MEETING ROOM	100x180	10	1
T.07	TAVOLO MEETING ROOM	80x140	3	1
T.08	TAVOLO MEETING ROOM	100x240	6	2
T.09	TAVOLO MEETING ROOM	140x140	1	2

Valutato che le modifiche sopra riportate **non comportano** la variazione sostanziale delle specifiche tecniche previste nel capitolato di gara, la scrivente Amministrazione conferma che la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 18 ottobre 2021 alle ore 13.00.

Distinti saluti.

Il RUP

Ing. Laura Catellani