Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l'articolo 17, comma 2;

Visto il DL 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione alle procedure di affidamento riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;

Visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e successive modificazioni;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Leggefinanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1 commi 449 e 450;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016) ed in particolare l’art. 1 comma 510;

Visto l’art. 59 punto 2 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Politecnico di Milano vigente, sulle funzioni dei dirigenti in merito all’autorizzazione a contrarre;

Visti gli artt. 5 e 6 del “Regolamento per l’affidamento contratti per l’acquisto di beni e servizi sotto soglia di rilevanza comunitaria o tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” del Politecnico di Milano Rep. n. 3136 Prot. n. 66973 del 18 aprile 2019;

Vista la Richiesta di Acquisto n. 113590 inserita nell’apposito applicativo di Ateneo ed inviata agli uffici deputati alla predisposizione della procedura di acquisto in data 16/10/2024 da TOGNOLI MARCO per la struttura DIPARTIMENTO DI ENERGIA;

Considerata la necessità di acquistare Acquisto strumento di misura di viscosità dei fluidi - PNRR NEST Spoke 8;

Considerato che Svolgimento di attività di ricerca scientifica

• PNRR per la Missione 4, Componente 2
• Avviso Decreto n. 341 del 15/03/2022
• Progetto PE2 NEST SPOKE 8, CUP D43C22003090001
• Importo Rendicontato: € 27'000,00 + IVA 22% (totale IVA inclusa €)
• Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Considerato che l'importo totale posto a base di gara ammonta a 27500,00 (IVA esclusa);

Considerato che sul progetto AMM2PNRR00 verrà imputata la spesa autorizzata dal titolare del fondo MOTTA MARIO GUALTIERO FRANCESCO;

Considerato che il fornitore indicato dal richiedente TOGNOLI MARCO è SRA INSTRUMENTS SPA e che le ragioni della scelta, come indicato nella RDA, sono relative a Caratteristiche di processo, di metodo o specifiche componentistiche utilizzate, funzionali a consentire attività di ricerca relative ai processi e metodi utilizzati (art.9 punto 3.b del Regolamento per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia di rilevanza comunitaria) e inoltre tale scelta è necessaria in quanto Caratteristiche tecniche del bene conforme con lo scopo della ricerca, velocità nel reperimento del bene, comprovata affidabilità del fornitore, livelli di garanzia fornita collaudo e taratura e messa in servizio in linea con le richieste;

Considerato che il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, da parte del fornitore selezionato saranno verificati prima della stipula del contratto secondo le modalità definite dal Regolamento per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia di rilevanza comunitaria all'art.5 punto D e all'art.10;

Vista la descrizione del bisogno:

n.1 strumento di laboratorio per la misura della viscosità di fluidi frigoriferi marchio Cambridge Viscosity, modello ViscoPro2100 con montaggio su guida DIN dotato di firmware CVI Plus.

Lo strumento inoltre deve essere corredato con n. 4 sensori modello 301 – 1.25'' NPT con le seguenti sensibilità di misura del valore di viscosità dinamica misurata:

- 2-2cP

- 5-10cP

- 5-50cP

- 10-200cP

I sensori devono essere forniti con n.4 cavi di lunghezza 4,5 m per la connessione con l’unità ViscoPro2100.

Installazione e collaudo del prodotto sul posto a cura del fornitore.

Considerato che, sulla base delle informazioni dichiarate dal richiedente, non risulta necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi ai sensi della normativa vigente;

Considerato che, tramite l'applicativo richieste d'acquisto, il richiedente l'acquisto, il titolare del fondo, il responsabile del procedimento amministrativo hanno dichiarato che non sussistono situazioni di coniugio, parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, oppure un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure essere in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 - commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n.76 oppure non sussistono altre situazioni soggettive di incompatibilità oppure conflitto di interesse, anche potenziale, con amministratori e/o dipendenti degli operatori economici eventualmente segnalati nella presente RDA per invito a procedure o per affidamento diretto; ed inoltre di non essere direttamente a conoscenza di situazioni di incompatibilità, come prima indicate, relativamente al Dirigente e al Direttore Generale;

Considerato che alla data della firma, il responsabile gestionale dichiara che non sussistono situazioni di coniugio, parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, oppure un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure essere in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 - commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n.76 oppure non sussistono altre situazioni soggettive di incompatibilità oppure conflitto di interesse, anche potenziale, con amministratori e/o dipendenti degli operatori economici eventualmente segnalati nella presente RDA per invito a procedure o per affidamento diretto; ed inoltre di non essere direttamente a conoscenza di situazioni di incompatibilità, come prima indicate, relativamente al Dirigente e al Direttore Generale;

Visti i documenti allegati alla Richiesta di Acquisto, consultabili tramite l’apposito applicativo:
MOD03_Motivazione affid.to diretto rda 113590 copy copy.pdf

POLITECNICO
MILANO 1863

DETERMINA A CONTRARRE

per le motivazioni espresse in premessa, è autorizzato affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 e art. 5 punto A del Regolamento per l'affidamento contratti per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria per l'acquisto di Acquisto strumento di misura di viscosità dei fluidi - PNRR NEST Spoke 8 per un importo a base d'asta di 27500,00 oltre I.V.A.;

Di imputare l'importo complessivo pari a 27500,00 al seguente progetto: AMM2PNRR00 - Progetto PNRR PE2 NEST spoke 8 - Prof. Mario Motta - Titolare fondo MOTTA MARIO GUALTIERO FRANCESCO.
Il prezzo indicato è IVA esclusa. L'importo impegnato sui fondi includerà anche l'iva al 22% o altra aliquota che sarà determinata dall'amministrazione in considerazione dello specifico bene e progetto.

Svolge il ruolo di Responsabile Unico del Progetto CECCHET FRANCESCO GIOVANNI

Il Responsabile Gestionale
Papoff Andrea